

## ADENDA

### A LA INSTRUCCIÓN 2/2021 DE 7 DE OCTUBRE DE ESTA FISCALIA SUPERIOR

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del E.O.M.F. Ley 24/2007 de 9 de octubre, el art 547 y ss. de la L.O.P.J , art. 10 del R.D. Real Decreto 769/1987, de 19 de junio de Policía Judicial, y art 773.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando cumplimiento a las Instrucciones 3/2006 y 5/2007 y Circular 10/11 de la Fiscalía General del Estado, y del oficio del Excmo. Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, de 12 de diciembre de 2023, sobre medición de las tasas de alcoholemia, con el objeto de facilitar la elaboración de atestados con práctica de esas pruebas, se dicta la presente ampliación de la Instrucción 2/2021.

#### 1.- Imputación objetiva de tasa de alcoholemia superior a 0.60 mg/L

Como consecuencia del criterio interpretativo asentado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en las Sentencias 788/2023 y 789/2023, ambas de 25 de octubre, y siguiendo la línea de actuación que se expresa en el oficio de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, se hace necesario aclarar los límites de las mediciones realizadas con etilómetros, a los efectos de determinar la aplicación del tipo objetivo del art. 379.2 del Código Penal cuando dice:

" ... con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro .... "

Teniendo en cuenta que los distintos modelos homologados de etilómetros que utilizan las Policías de Tráfico pueden ofrecer resultados con más de dos decimales, es imprescindible unificar criterios de imputación del delito citado.

Así en la STS 789/23, se dice: "Por ello, el redondeo hay que hacerlo desde el tercer decimal que dé el resultante de aplicar el margen de error, para, de ahí, situarnos en la cifra numérica al segundo decimal, o si el tercer decimal con el cuarto no está en la mitad superior acudir a la cifra inmediatamente inferior del segundo decimal." ... "En cualquier caso, como se ha expuesto, la práctica del "redondeo" es técnica utilizada y a utilizar en estos casos y aplicable en beneficio del reo"

Pues bien, el "redondeo" que debe aplicarse al 3er. y 4º decimal se realizará una vez aplicado el margen de error, (EMP), que corresponda a la medición inicial.

"De esta manera, con 0,0451 con el margen de error aquí aplicado al 7,5% nos iríamos al redondeo a 0,5 (redondeo hacia arriba) y con 0,0450 o 0,0449, nos iríamos a 0,4 (redondeo a la baja) y de esta manera, con detecciones de 0,65 en el primer caso y con el mismo margen de error aplicado

|                                |                                                   |        |            |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 8Y12VF2ECVUDF69LWQQWBYES8YSBWE                    | Fecha  | 27/12/2023 |  |
| Firmado Por                    | ANA MARIA TARRAGO RUIZ                            |        |            |                                                                                       |
| Url De Verificación            | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 1/10       |                                                                                       |

al caso concreto del 7,5% nos quedaríamos en 0,60, aplicando el referido porcentaje de error y no sería delito y en el segundo caso nos quedaríamos en 0,61 y sí sería delito del art. 379 CP." (STS 789/23).

En consecuencia, para llegar a una medición punible de 0.61, una vez aplicado el EMP y realizado el "redondeo", se debe partir necesariamente de una medición inicial de 0.66 mg/L, como se explica en la tabla adjunta. Anexo I. El "redondeo" se aplicará a TODAS las mediciones, aunque no sean necesarias para el tipo objetivo, al interpretarse como más beneficiosa al reo.

Como ya se decía en la Instrucción 2/2021 de esta Fiscalía Superior, en el atestado se expondrán los resultados de las mediciones con todos los decimales que ofrezca el aparato, de manera que no ofrezca dudas al investigado ni a su defensa de cómo se ha realizado el "redondeo" al alza o a la baja, como exige el Tribunal Supremo.

**Por ello en los atestados se expresará:**

|           | HORA | TASA   | TASAS REDUCIDAS<br>EMP .....% | TASAS FINALES<br>(2 decimales con redondeo) |
|-----------|------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1* PRUEBA |      | 0,0000 | 0,0000                        | 0,00 mg/l                                   |
| 2* PRUEBA |      | 0,0000 | 0,0000                        | 0,00 mg/l                                   |

## 2. Documentación del etilómetro.

En el atestado se incluirán los datos relativos al etilómetro con el que se realiza la prueba, y se adjuntará la documentación del mismo que acredite su correcto funcionamiento, como ya se dijo en la Instrucción 1/2008 de la Fiscalía Superior de Andalucía de 24 de marzo, vigente en todo lo no modificado por la presente.

## 3. - De la imputación por conducir "bajo la influencia".

Recuerda el oficio de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, el Tribunal Supremo y la Instrucción 2/2021, que *"nada impide que, a pesar de concurrir tasas de 0,60 mg/L de alcohol en aire espirado o inferiores, pueda ser de aplicación el tradicional e inveterado tipo de influencia del art. 379.2, primer inciso, CP si queda acreditada la influencia del alcohol ingerido en las facultades psicofísicas del sujeto necesarias para una conducción segura.."*

Sigue plenamente vigente lo dispuesto en la Instrucción 3/2006 FGE, en el sentido de que:

*"Si las pruebas para la detección de alcohol detectasen el consumo, pero arrojasen un resultado inferior a la tasa objetivada, serán de aplicación los criterios de la Instrucción 3/2006 FGE. Así, por encima de la tasa de 0,4 mg de alcohol en aire espirado, se ejercerá normalmente la acción penal en función de los signos de embriaguez concurrentes y de las anomalías en la conducción. Aun cuando éstas últimas no concurrieren, podrá ejercitarse la acción penal en los casos de claros signos o síntomas, siempre con una adecuada valoración de las circunstancias. Por debajo de 0,4 mg/l aire y con idéntica ponderación, lo harán sólo de modo excepcional."*

|                                |                                                   |        |            |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 8Y12VF2ECVUDF69LWQQWBYES8YSBWE                    | Fecha  | 27/12/2023 |  |
| Firmado Por                    | ANA MARIA TARRAGO RUIZ                            |        |            |                                                                                       |
| Url De Verificación            | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 2/10       |                                                                                       |

#### 4. - Supuestos de pruebas de alcoholemia dilatadas en el tiempo.

El transcurso del tiempo entre la ingesta y la realización de la prueba de alcoholemia, tiene un efecto determinante en el resultado de la medición, e incluso en la percepción de los signos externos que pudiera mostrar el conductor. Por ello la intervención policial, ya sea en control preventivo o en casos de siniestros, en lo que se refiere a la práctica de la prueba, deberá ser de forma inmediata. Cuando ello no sea posible, siguiendo los criterios del Tribunal Supremo en la STS 789/23 sobre el uso de la fórmula de Widmark, (estudio retrospectivo de la tasa por análisis de la curva de alcoholemia), *"debe tomarse en consideración el resultado más bajo de los dos obtenidos, conforme al principio in dubio pro reo."*

#### 5.- El acta de signos externos.

EN TODO CASO será necesario incorporar al atestado el acta de signos externos que presenta el conductor, y los datos obrantes sobre el modo de conducir, aun cuando el tipo penal no lo exija.


Dos razones avalan esta obligación aun existiendo medición con tasa típica (superior a 0'60 mg/l o 1.20 gr/l); En primer lugar, porque la individualización de la pena puede fundarse en la entidad de los signos y maniobras concurrentes. En segundo lugar, recordamos que cuando no pueda determinarse la tasa de alcohol, por cualquier causa, las únicas pruebas para acreditar en su caso la posible existencia de un delito del art.379.2 inciso 1), es la diligencia de signos externos, las maniobras irregulares y el testimonio de agente en juicio.

Como se expresaba en la Instrucción 3/20 de esta Fiscalía Superior el acta de signos externos válida para pruebas de alcohol y/o drogas, consensuada con las Policías de Tráfico y la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, es la que se adjunta como Anexo II. La Instrucción 2/2021 de la Fiscalía Superior de Andalucía de 7 de octubre de 2021, está vigente en todo lo no modificado por la presente Adenda.

En lo sucesivo los atestados por delitos referidos a estos supuestos se instruirán con sujeción a lo dispuesto en la presente Instrucción, de conformidad con el oficio del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial de 13 de diciembre de 2023 que será en todo caso documento de referencia.

Sevilla, de diciembre de 2023  
El Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.  
Luis Carlos Rodríguez León

Granada, de diciembre de 2023  
La Fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla.  
Ana Tarrago Ruiz.




|                                |                                                   |        |            |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | 8Y12VF2ECVUDF69LWQQWBYES8YSBWE                    | Fecha  | 27/12/2023 |  |
| Firmado Por                    | ANA MARIA TARRAGO RUIZ                            |        |            |  |
| Url De Verificación            | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 3/10       |  |

## ANEXO I

| Concentraciones<br>nominales de alcohol en<br>aire espirado | Concentraciones corregidas                   |                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | Orden<br>1TC/3707/2006 (vigor<br>08/12/2006) | Orden<br>ICT/155/2020 (vigor<br>24/10/2020) | RESULTADO<br>(2 decimales y redondeo) |
| mg/L                                                        | -                                            | 0.03 mg/L                                   | mg/l                                  |
| 0,1500                                                      |                                              | 0.1200                                      | 0.12                                  |
| 0.1600                                                      |                                              | 0.1300                                      | 0.13                                  |
| 0.1700                                                      |                                              | 0.1400                                      | 0.14                                  |
| 0.1800                                                      |                                              | 0.1500                                      | 0.15                                  |
| 0.1900                                                      |                                              | 0.1600                                      | 0.16                                  |
| 0.2000                                                      |                                              | 0.1700                                      | 0.17                                  |
| 0.2100                                                      |                                              | 0.1800                                      | 0.18                                  |
| 0.2200                                                      |                                              | 0.1900                                      | 0.19                                  |
| 0.2300                                                      |                                              | 0.2000                                      | 0.20                                  |
| 0.2400                                                      |                                              | 0.2100                                      | 0.21                                  |
| 0.2500                                                      |                                              | 0.2200                                      | 0.22                                  |
| 0.2600                                                      |                                              | 0.2300                                      | 0.23                                  |
| 0.2700                                                      |                                              | 0.2400                                      | 0.24                                  |
| 0.2800                                                      |                                              | 0.2500                                      | 0.25                                  |
| 0.2900                                                      |                                              | 0.2600                                      | 0.26                                  |
| 0.3000                                                      |                                              | 0.2700                                      | 0.27                                  |
| 0.3100                                                      |                                              | 0.2800                                      | 0.28                                  |
| 0.3200                                                      |                                              | 0.2900                                      | 0.29                                  |
| 0.3300                                                      |                                              | 0.3000                                      | 0.30                                  |
| 0.3400                                                      |                                              | 0.3100                                      | 0.31                                  |
| 0.3500                                                      |                                              | 0.3200                                      | 0.32                                  |
| 0.3600                                                      |                                              | 0.3300                                      | 0.33                                  |
| 0.3700                                                      |                                              | 0.3400                                      | 0.34                                  |
| 0.3800                                                      |                                              | 0.3500                                      | 0.35                                  |
| 0.3900                                                      |                                              | 0.3600                                      | 0.36                                  |
| 0.4000                                                      |                                              | 0.3700                                      | 0.37                                  |
| mg/L                                                        | -7.5%                                        | mg/L                                        | mg/L                                  |
| 0.4100                                                      |                                              | 0.3792                                      | 0.38                                  |
| 0.4200                                                      |                                              | 0.3885                                      | 0.39                                  |
| 0.4300                                                      |                                              | 0.3977                                      | 0.40                                  |
| 0.4400                                                      |                                              | 0.4070                                      | 0.41                                  |
| 0.4500                                                      |                                              | 0.4162                                      | 0.42                                  |
| 0.4600                                                      |                                              | 0.4255                                      | 0.43                                  |
| 0.4700                                                      |                                              | 0.4347                                      | 0.43                                  |
| 0.4800                                                      |                                              | 0.4440                                      | 0.44                                  |
| 0.4900                                                      |                                              | 0.4532                                      | 0.45                                  |
| 0.5000                                                      |                                              | 0.4625                                      | 0.46                                  |
| 0.5100                                                      |                                              | 0.4717                                      | 0.47                                  |
| 0.5200                                                      |                                              | 0.4810                                      | 0.48                                  |
| 0.5300                                                      |                                              | 0.4902                                      | 0.49                                  |
| 0.5400                                                      |                                              | 0.4995                                      | 0.50                                  |
| 0.5500                                                      |                                              | 0.5087                                      | 0.51                                  |
| 0.5600                                                      |                                              | 0.5180                                      | 0.52                                  |
| 0.5700                                                      |                                              | 0.5272                                      | 0.53                                  |
| 0.5800                                                      |                                              | 0.5365                                      | 0.54                                  |
| 0.5900                                                      |                                              | 0.5457                                      | 0.55                                  |
| 0.6000                                                      |                                              | 0.5550                                      | 0.55                                  |
| 0.6100                                                      |                                              | 0.5642                                      | 0.56                                  |

|                                |                                                   |        |            |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 8Y12VF2ECVUDF69LWQQWBYES8YSBWE                    | Fecha  | 27/12/2023 |  |
| Firmado Por                    | ANA MARIA TARRAGO RUIZ                            |        |            |                                                                                       |
| Url De Verificación            | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 4/10       |                                                                                       |

|                                             |        |      |
|---------------------------------------------|--------|------|
| 0,6200                                      | 0,5735 | 0,57 |
| 0,6300                                      | 0,5827 | 0,58 |
| 0,6400                                      | 0,5920 | 0,59 |
| 0,6500                                      | 0,6012 | 0,60 |
| IMPUTACION OBJETIVA ART. 379.2 CODIGO PENAL |        |      |
| 0,6600                                      | 0,6105 | 0,61 |
| 0,6700                                      | 0,6197 | 0,62 |
| 0,6800                                      | 0,6290 | 0,63 |
| 0,6900                                      | 0,6382 | 0,64 |
| 0,7000                                      | 0,6475 | 0,65 |
| 0,7100                                      | 0,6567 | 0,66 |
| 0,7200                                      | 0,6660 | 0,67 |
| 0,7300                                      | 0,6752 | 0,68 |
| 0,7400                                      | 0,6845 | 0,68 |
| 0,7500                                      | 0,6937 | 0,69 |
| 0,7600                                      | 0,7030 | 0,70 |
| 0,7700                                      | 0,7122 | 0,71 |
| 0,7800                                      | 0,7215 | 0,72 |
| 0,7900                                      | 0,7307 | 0,73 |
| 0,8000                                      | 0,7400 | 0,74 |
| 0,8100                                      | 0,7492 | 0,75 |
| 0,8200                                      | 0,7585 | 0,76 |
| 0,8300                                      | 0,7677 | 0,77 |
| 0,8400                                      | 0,7770 | 0,78 |
| 0,8500                                      | 0,7862 | 0,79 |
| 0,8600                                      | 0,7955 | 0,80 |
| 0,8700                                      | 0,8047 | 0,80 |
| 0,8800                                      | 0,8140 | 0,81 |
| 0,8900                                      | 0,8232 | 0,82 |
| 0,9000                                      | 0,8325 | 0,83 |
| 0,9100                                      | 0,8417 | 0,84 |
| 0,9200                                      | 0,8510 | 0,85 |
| 0,9300                                      | 0,8602 | 0,86 |
| 0,9400                                      | 0,8695 | 0,87 |
| 0,9500                                      | 0,8787 | 0,88 |
| 0,9600                                      | 0,8880 | 0,89 |
| 0,9700                                      | 0,8972 | 0,90 |
| 0,9800                                      | 0,9065 | 0,91 |
| 0,9900                                      | 0,9157 | 0,92 |
| 1,0000                                      | 0,9250 | 0,92 |

|                                |                                                   |        |            |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 8Y12VF2ECVUDF69LWQQWBYES8YSBWE                    | Fecha  | 27/12/2023 |  |
| Firmado Por                    | ANA MARIA TARRAGO RUIZ                            |        |            |                                                                                       |
| Url De Verificación            | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 5/10       |                                                                                       |

| Concentración<br>nominal de<br>alcohol en aire<br>espirado | Concentraciones<br>corregidas                   |                                                | Valor final<br>RESULTADO |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                            | Orden<br>ITC/3707/2006<br>(vigor<br>08/12/2006) | Orden<br>ICT/155/2020<br>(vigor<br>24/10/2020) | ITC<br>2006              | ICT<br>2020 |
|                                                            | mg/L 20%                                        | mg/L 7.5%                                      | mg/L                     | mg/L        |
| 1,0100                                                     | 0.8080                                          | 0.9342                                         | 0.81                     | 0.93        |
| 1,0200                                                     | 0.8160                                          | 0.9435                                         | 0.82                     | 0.94        |
| 1,0300                                                     | 0.8240                                          | 0.9527                                         | 0.82                     | 0.95        |
| 1,0400                                                     | 0.8320                                          | 0.9620                                         | 0.83                     | 0.96        |
| 1,0500                                                     | 0.8400                                          | 0.9712                                         | 0.84                     | 0.97        |
| 1,0600                                                     | 0.8480                                          | 0.9805                                         | 0.85                     | 0.98        |
| 1,0700                                                     | 0.8560                                          | 0.9897                                         | 0.86                     | 0.99        |
| 1,0800                                                     | 0.8640                                          | 0.9990                                         | 0.86                     | 1.00        |
| 1,0900                                                     | 0.8720                                          | 1.0008                                         | 0.87                     | 1.00        |
| 1,1000                                                     | 0.8800                                          | 1.0175                                         | 0.88                     | 1.02        |
| 1,1100                                                     | 0.8880                                          | 1.0267                                         | 0.89                     | 1.03        |
| 1,1200                                                     | 0.8960                                          | 1.0360                                         | 0.90                     | 1.04        |
| 1,1300                                                     | 0.9040                                          | 1.0452                                         | 0.90                     | 1.05        |
| 1,1400                                                     | 0.9120                                          | 1.0545                                         | 0.91                     | 1.05        |
| 1,1500                                                     | 0.9200                                          | 1.0637                                         | 0.92                     | 1.06        |
| 1,1600                                                     | 0.9280                                          | 1.0730                                         | 0.93                     | 1.07        |
| 1,1700                                                     | 0.9360                                          | 1.0822                                         | 0.94                     | 1.08        |
| 1,1800                                                     | 0.9440                                          | 1.0915                                         | 0.94                     | 1.09        |
| 1,1900                                                     | 0.9520                                          | 1.1007                                         | 0.95                     | 1.10        |
| 1,2000                                                     | 0.9600                                          | 1.1100                                         | 0.96                     | 1.11        |
| 1,2100                                                     | 0.9680                                          | 1.1192                                         | 0.97                     | 1.12        |
| 1,2200                                                     | 0.9760                                          | 1.1285                                         | 0.98                     | 1.13        |
| 1,2300                                                     | 0.9840                                          | 1.1377                                         | 0.98                     | 1.14        |
| 1,2400                                                     | 0.9920                                          | 1.1470                                         | 0.99                     | 1.15        |
| 1,2500                                                     | 1.0000                                          | 1.1562                                         | 1.00                     | 1.16        |
| 1,2600                                                     | 1.0080                                          | 1.1655                                         | 1.01                     | 1.17        |
| 1,2700                                                     | 1.0160                                          | 1.1747                                         | 1.02                     | 1.17        |
| 1,2800                                                     | 1.0240                                          | 1.1840                                         | 1.02                     | 1.18        |
| 1,2900                                                     | 1.0320                                          | 1.1932                                         | 1.03                     | 1.19        |
| 1,3000                                                     | 1.0400                                          | 1.2025                                         | 1.04                     | 1.20        |
| 1,3100                                                     | 1.0480                                          | 1.2117                                         | 1.05                     | 1.21        |
| 1,3200                                                     | 1.0560                                          | 1.2210                                         | 1.06                     | 1.22        |
| 1,3300                                                     | 1.0640                                          | 1.2302                                         | 1.06                     | 1.23        |
| 1,3400                                                     | 1.0720                                          | 1.2395                                         | 1.07                     | 1.24        |
| 1,3500                                                     | 1.0800                                          | 1.2487                                         | 1.08                     | 1.25        |
| 1,3600                                                     | 1.0880                                          | 1.2580                                         | 1.09                     | 1.26        |
| 1,3700                                                     | 1.0960                                          | 1.2672                                         | 1.10                     | 1.27        |
| 1,3800                                                     | 1.1040                                          | 1.2765                                         | 1.10                     | 1.28        |
| 1,3900                                                     | 1.1120                                          | 1.2857                                         | 1.11                     | 1.29        |
| 1,4000                                                     | 1.1200                                          | 1.2950                                         | 1.12                     | 1.29        |
| 1,4100                                                     | 1.1280                                          | 1.3042                                         | 1.13                     | 1.30        |
| 1,4200                                                     | 1.1360                                          | 1.3135                                         | 1.14                     | 1.31        |
| 1,4300                                                     | 1.1440                                          | 1.3227                                         | 1.14                     | 1.32        |
| 1,4400                                                     | 1.1520                                          | 1.3320                                         | 1.15                     | 1.33        |
| 1,4500                                                     | 1.1600                                          | 1.3412                                         | 1.16                     | 1.34        |
| 1,4600                                                     | 1.1680                                          | 1.3505                                         | 1.17                     | 1.35        |
| 1,4700                                                     | 1.1760                                          | 1.3597                                         | 1.18                     | 1.36        |
| 1,4800                                                     | 1.1840                                          | 1.3690                                         | 1.18                     | 1.37        |
| 1,4900                                                     | 1.1920                                          | 1.3782                                         | 1.19                     | 1.38        |
| 1,5000                                                     | 1.2000                                          | 1.3875                                         | 1.20                     | 1.39        |
| 1,5100                                                     | 1.2080                                          | 1.3967                                         | 1.21                     | 1.40        |
| 1,5200                                                     | 1.2160                                          | 1.4060                                         | 1.22                     | 1.41        |
| 1,5300                                                     | 1.2240                                          | 1.4152                                         | 1.22                     | 1.42        |

|                                |                                                   |        |            |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 8Y12VF2ECVUDF69LWQQWBYES8YSBWE                    | Fecha  | 27/12/2023 |  |
| Firmado Por                    | ANA MARIA TARRAGO RUIZ                            |        |            |                                                                                       |
| Url De Verificación            | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 6/10       |                                                                                       |

|        |        |        |      |      |
|--------|--------|--------|------|------|
| 1,5400 | 1.2320 | 1,4245 | 1.23 | 1,42 |
| 1,5500 | 1.2400 | 1,4337 | 1.24 | 1,43 |
| 1,5600 | 1.2480 | 1,4430 | 1.25 | 1,44 |
| 1,5700 | 1.2560 | 1,4522 | 1.26 | 1,45 |
| 1,5800 | 1.2640 | 1,4615 | 1.26 | 1,46 |
| 1,5900 | 1.2720 | 1,4707 | 1.27 | 1,47 |
| 1,6000 | 1.2800 | 1,4800 | 1.28 | 1,48 |
| 1,6100 | 1.2880 | 1,4892 | 1.29 | 1,49 |
| 1,6200 | 1.2960 | 1,4985 | 1.30 | 1,50 |
| 1,6300 | 1.3040 | 1,5077 | 1.30 | 1,51 |
| 1,6400 | 1.3120 | 1,5170 | 1.31 | 1,52 |
| 1,6500 | 1.3200 | 1,5262 | 1.32 | 1,53 |
| 1,6600 | 1.3280 | 1,5355 | 1.33 | 1,54 |
| 1,6700 | 1.3360 | 1,5447 | 1.34 | 1,54 |
| 1,6800 | 1.3440 | 1,5540 | 1.34 | 1,55 |
| 1,6900 | 1.3520 | 1,5632 | 1.35 | 1,56 |
| 1,7000 | 1.3600 | 1,5725 | 1.36 | 1,57 |
| 1,7100 | 1.3680 | 1,5817 | 1.37 | 1,58 |
| 1,7200 | 1.3760 | 1,5910 | 1.38 | 1,59 |
| 1,7300 | 1.3840 | 1,6002 | 1.38 | 1,60 |
| 1,7400 | 1.3920 | 1,6095 | 1.39 | 1,61 |
| 1,7500 | 1.4000 | 1,6187 | 1.40 | 1,62 |
| 1,7600 | 1.4080 | 1,6280 | 1.41 | 1,63 |
| 1,7700 | 1.4160 | 1,6372 | 1.42 | 1,64 |
| 1,7800 | 1.4240 | 1,6465 | 1.42 | 1,65 |
| 1,7900 | 1.4320 | 1,6557 | 1.43 | 1,66 |
| 1,8000 | 1.4400 | 1,6650 | 1.44 | 1,66 |
| 1,8100 | 1.4480 | 1,6742 | 1.45 | 1,67 |
| 1,8200 | 1.4560 | 1,6835 | 1.46 | 1,68 |
| 1,8300 | 1.4640 | 1,6927 | 1.46 | 1,69 |
| 1,8400 | 1.4720 | 1,7020 | 1.47 | 1,70 |
| 1,8500 | 1.4800 | 1,7112 | 1.48 | 1,71 |
| 1,8600 | 1.4880 | 1,7205 | 1.49 | 1,72 |
| 1,8700 | 1.4960 | 1,7297 | 1.50 | 1,73 |
| 1,8800 | 1.5040 | 1,7390 | 1.50 | 1,74 |
| 1,8900 | 1.5120 | 1,7482 | 1.51 | 1,75 |
| 1,9000 | 1.5200 | 1,7575 | 1.52 | 1,76 |
| 1,9100 | 1.5280 | 1,7667 | 1.53 | 1,77 |
| 1,9200 | 1.5360 | 1,7760 | 1.54 | 1,78 |
| 1,9300 | 1.5440 | 1,7852 | 1.54 | 1,79 |
| 1,9400 | 1.5520 | 1,7945 | 1.55 | 1,79 |
| 1,9500 | 1.5600 | 1,8037 | 1.56 | 1,80 |
| 1,9600 | 1.5680 | 1,8130 | 1.57 | 1,81 |
| 1,9700 | 1.5760 | 1,8222 | 1.58 | 1,82 |
| 1,9800 | 1.5840 | 1,8315 | 1.58 | 1,83 |
| 1,9900 | 1.5920 | 1,8407 | 1.59 | 1,84 |
| 2,0000 | 1.6000 | 1,8500 | 1.60 | 1,85 |
|        |        |        |      |      |

|                                |                                                                                                                   |        |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 8Y12VF2ECVUDF69LWQQWBYES8YSBWE                                                                                    | Fecha  | 27/12/2023 |
| Firmado Por                    | ANA MARIA TARRAGO RUIZ                                                                                            |        |            |
| Url De Verificación            | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> | Página | 7/10       |



# ANEXO III

|                                                                                   |                                                                                                  |                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | <b>ACTA DE SIGNOS EXTERNOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE DROGAS EN LA CONDUCCIÓN</b> | NÚMERO DE DILIGENCIAS PENALES       | Folio nº: |
|                                                                                   |                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO |           |

Acta de signos externos observados en: D/Dª \_\_\_\_\_ con DNI/NIE/PAS/DOI nº \_\_\_\_\_, a las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_; en el Km./Nº \_\_\_\_\_ de la carretera/calle \_\_\_\_\_, término municipal de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) y partido judicial de \_\_\_\_\_.

|                       |                                                         |                                   |                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PRUEBAS REALIZADAS    |                                                         |                                   |                                   |
| ALCOHOLEMIA           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 1ª mg/L a las _____ horas         | 2ª mg/L a las _____ horas         |
| INDICIARIA DE DROGAS  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> POSITIVO | <input type="checkbox"/> NEGATIVO |
| SUSTANCIAS DETECTADAS |                                                         |                                   |                                   |

**MOTIVO DIFERENCIADOR QUE JUSTIFICA LA PRACTICA DE ESTAS PRUEBAS**  
 Las presentes pruebas se realizan debido a (art. 21 Reglamento General Circulación):  
 ACCIDENTE ☐ INFRACCIÓN ☐ SÍNTOMAS ☐ CONTROL PREVENTIVO ☐

**INFORMACIÓN PREVIA SOBRE INGESTA DE MEDICACIÓN**

¿Se encuentra tomando algún tipo de sustancia o medicación? ☐ SI ☐ NO

Nombre completo del fármaco y cantidad en ml/cucharadas o mg/comprimidos \_\_\_\_\_

Dosis habitual: ☐ MAÑANA ☐ TARDE ☐ NOCHE

¿A qué hora tomó la última dosis? \_\_\_\_\_

¿Motivo para dicho consumo? (información voluntaria) \_\_\_\_\_

¿Ha consumido alguna cantidad de alcohol con dichos fármacos? ☐ SI ☐ NO ¿Cantidad y tipo de bebida? \_\_\_\_\_

¿Hace cuando tiempo? \_\_\_\_\_

## SIGNOS EXTERNOS:

**A.- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO:**

|                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actitud ante las preguntas y las pruebas que se le solicitan | Dominio del idioma:                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Domina el castellano o lengua cooficial pero no comprende lo que se le indica o<br><input type="checkbox"/> Le cuesta mucho trabajo que entienda lo que se le plantea<br><input type="checkbox"/> No domina el castellano o lengua cooficial |
|                                                              | <input type="checkbox"/> Colabora voluntariamente                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <input type="checkbox"/> Muestra un trato correcto y respetuoso                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <input type="checkbox"/> Se muestra reticente, poco dispuesto y evitativo (dice estar dispuesto a colaborar pero recurre a excusas constantes para evitar la valoración) |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <input type="checkbox"/> Agresivo verbalmente (increpa a los agentes, insulta, detalla sus palabras): _____                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <input type="checkbox"/> Agresivo físicamente (dicha agresión física puede dirigirse contra sí mismo, los agentes o los acompañantes del conductor)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <input type="checkbox"/> Mantiene una actitud estupefactiva (no reacciona ante las preguntas y las solicitudes que se le realizan)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <input type="checkbox"/> Se muestra adormilado<br><input type="checkbox"/> Se muestra contento o eufórico                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Otras observaciones: _____                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**B.- ASPECTO EXTERNO:**

|                          |                         |                                                         |                                 |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aspecto corporal general | Presenta heridas        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Otras observaciones: (detallar) |
|                          | Se rasca continuamente  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                          | Sudoración inapropiada  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                          | Respiración superficial | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
| Aspecto de la cara       | Color pálido            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Otras observaciones: (detallar) |
|                          | Muy enrojecida          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                          | Nariz enrojecida        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                          | Etnifa constantemente   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
| Vestidos                 | Desarreglados           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Otras observaciones: (detallar) |
|                          | Sucios                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
| Otros                    | Olor/halitos alcoholica | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                          | Olor a cannabis         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |

|                                       |                                                                                                                   |                |            |                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación:</b> | 8Y12VF2ECVUDF69LWQQWBYES8YSBWE                                                                                    | <b>Fecha:</b>  | 27/12/2023 |  |
| <b>Firmado Por:</b>                   | ANA MARIA TARRAGO RUIZ                                                                                            |                |            |                                                                                       |
| <b>Url De Verificación:</b>           | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> | <b>Página:</b> | 8/10       |                                                                                       |



| C - HABLA Y EXPRESIÓN VERBAL           |                                                         |                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Clara y lógica                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Voz baja y rasposa                                                   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Titubeante                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Gritos o volumen elevado                                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Pastosa                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Repetición frases o ideas                                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Incoherencias                          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Locuacidad, no para de hablar                                        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Difícil, entrecortada o mal articulada | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Tiempos muy elevados o falta de respuesta a las preguntas planteadas | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| D - ORIENTACIÓN TEMPORAL, ESPACIAL Y PERSONAL |                                                         |                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sabe determinar la hora aproximada            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Conoce el día del mes                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Sabe indicar día de la semana                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Conoce el año en curso                        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Sabe determinar donde se encuentra            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Sabe determinar el destino de su viaje        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Sabe determinar el origen de su viaje         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Aporta datos sobre ruta viaje prevista        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Facilita su nombre y apellidos                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Facilita su fecha nacimiento (día, mes y año) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Conoce su edad cronológica                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Indica su dirección (localidad, calle, nº...) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| E.- ASPECTOS MOTÓRICOS: COORDINACIÓN Y DEAMBULACIÓN        |                                            |                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Signos y otros detalles observados durante la intervención | Coordinación y deambulación correcta       | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Otras observaciones: (detallar) |
|                                                            | Incapacidad mantenerse en pie              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                                                            | Oscilaciones verticalidad cuerpo           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                                                            | Pérdida/s de equilibrio                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                                                            | Movimientos descoordinados o inconexos     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                                                            | Movimientos excesivamente rápidos          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                                                            | Movimientos excesivamente lentificados     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                                                            | Mala coordinación ojo mano (caída objetos) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                                                            | Temblores generalizados                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                                                            | Temblores de piernas o manos               | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
|                                                            | Deambulación en línea recta                | Se desvía excesivamente de la línea                     |                                 |
| Utiliza los brazos para mantener el equilibrio             |                                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
| Gira de forma incorrecta                                   |                                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |

| F.- CAPACIDAD DE REACCIÓN, ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dificultades para contar hasta 20 de dos en dos dígitos (2,4,6...,20)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Otras observaciones: (detallar) |
| Dificultades para contar desde 20 hacia atrás de tres en tres dígitos (20,17,14...)                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |
| <p>Dificultades en la lectura de la siguiente serie de letras. El conductor debe dar un golpecito con la mano cada vez que se diga la letra "A":</p> <p style="text-align: center;">F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A K A M O F A A B</p> <p>Resultado (prueba no superada si <math>\geq 2</math> errores):</p> <p>Otras observaciones: (detallar)</p> |                                                         |                                 |

|                                |                                                                                                                   |        |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 8Y12VF2ECVUDF69LWQQWBYES8YSBWE                                                                                    | Fecha  | 27/12/2023 |
| Firmado Por                    | ANA MARIA TARRAGO RUIZ                                                                                            |        |            |
| Url De Verificación            | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> | Página | 9/10       |



| G - PERCEPCIÓN VISUAL Y AUDITIVA:                                                             |                                                         |                                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hace referencia a ver o haber visto fenómenos que no son viables de visualizar en ese momento |                                                         |                                                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Hace referencia a oír o haber oído voces o ruidos que no son viables en ese momento           |                                                         |                                                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Conjuntiva enrojecida o con edema                                                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | TABLA DIAMETROS PUPILARES                               |                                                         |
| Ojos brillantes/llorosos/vidriosos                                                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                                         |                                                         |
| Movimientos oculares de seguimiento:<br>¿Existe brusquedad y/o espasmo en el movimiento?      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | ● 2 mm                                                  |                                                         |
| ¿Aparición de nistagmo amplio, evidente y continuo?                                           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | ● 3 mm                                                  |                                                         |
| ¿Aparición de nistagmo a 45 grados?                                                           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | ● 4 mm                                                  |                                                         |
| Diámetro pupilar                                                                              | Contracción en ambos ojos ( $\leq 2$ mm)                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | ● 5 mm                                                  |
|                                                                                               | Dilatación en ambos ojos ( $\geq 6$ mm)                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | ● 6 mm                                                  |
|                                                                                               | Ambos ojos presentan un diámetro aproximado de:         | _____ mm                                                | ● 7 mm                                                  |
| Reacción pupilar a la luz:<br>Ententecida o apenas perceptible                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | ● 8 mm                                                  |                                                         |
| Otras observaciones: (detallar)                                                               |                                                         |                                                         |                                                         |

| H - OTROS SIGNOS, OBSERVACIONES Y DATOS DE INTERÉS: |
|-----------------------------------------------------|
| <br><br><br><br>                                    |

| PARECER DE LOS AGENTES RESPECTO A LA POSIBLE INFLUENCIA |
|---------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br>                                        |

| CONCLUSIÓN FINAL - VALORACIÓN DEL AGENTE CON FORMACIÓN ESPECÍFICA                                               |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En base a las pruebas realizadas, signos observados y demás detalles, el agente llega a la siguiente conclusión | <input type="checkbox"/> No se aprecian signos en el examinado que indiquen la influencia de drogas en la conducción              |
|                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Se aprecian algunos signos en el examinado que pudieran indicar la influencia de drogas en la conducción |
|                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Se aprecian signos evidentes en el examinado que indican la influencia de drogas en la conducción        |
|                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Otra: (detallar)                                                                                         |

El resultado del análisis en el laboratorio de la prueba confirmatoria se remitirá en diligencias ampliatorias cuando se reciba el mismo.

Y para que conste se extiende la presente en el lugar, fecha y hora consignados al inicio, siendo firmada por: (cumplimente donde corresponda)

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> El/la agente con formación específica núm.: _____ |  |
| <input type="checkbox"/> El/la agente con formación específica núm.: _____ |  |

(Firma/s)

|                                |                                                   |        |            |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 8Y12VF2ECVUDF69LWQQWBYES8YSBWE                    | Fecha  | 27/12/2023 |  |
| Firmado Por                    | ANA MARIA TARRAGO RUIZ                            |        |            |                                                                                       |
| Url De Verificación            | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 10/10      |                                                                                       |