

LAS DROGAS Y LA JUVENTUD

Alfredo GARRIDO LOPEZ

Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Policía
Judicial de Valencia

DEFINICION DE DROGAS

- Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) DROGA es “**cualquier Sustancia que introducida en el organismo, afecta de alguna manera al SNC (sistema nervioso central), provocando cambios en el estado emocional y en el comportamiento, causando daños en el funcionamiento del organismo**”.

(Definición orientada al concepto de droga como algo que atenta a la salud)

DROGAS LEGALES E ILEGALES

LEGALES: Sustancias que entrarían dentro de la definición de drogas, pero socialmente admitidas o toleradas

- tabaco, alcohol, café, té, etc.

(su abuso logra afectar al estado físico y psíquico del consumidor)

ILEGALES: incluidas en listas fiscalizadas por Naciones Unidas (prohibidas)

- cocaína, heroína, hachís, etc

DE USO RESTRINGIDO: uso terapéutico que se desvían o modifican para consumo ilícito o abusivo

- barbitúricos, etc

ADICCION

Estado de intoxicación periódica o crónica, causado por el consumo de una determinada droga. **Se caracteriza** por:

- **COMPULSIÓN**: Invencible necesidad de conseguir droga.
- **DEPENDENCIA PSÍQUICA**: La sustancia crea un sentimiento de satisfacción
- **DEPENDENCIA FÍSICA**: Supone una adaptación biológica, física o fisiológica que se manifiesta por la aparición de trastornos físicos cuando falta (sudoración, palpitaciones, fiebre, temblores...)..

SÍNDROME DE ABSTINENCIA

- Causas:
 - ausencia de la droga
 - administración inadecuada
 - sustancia adulterada o droga equivocada
- Síntomas generales:
 - sudores
 - vómitos
 - diarreas
 - dilatación de la pupila
 - alucinaciones.

Únicamente en aquellas que crean dependencia física, como el alcohol, la heroína o los barbitúricos

“DELIRIUM TREMENS”

- Se caracteriza por temblores, convulsiones, desorden mental y alucinaciones.
- En casos extremos, puede tener consecuencias muy graves e incluso conducir a la muerte.

(En los casos de adicción a los barbitúricos o el alcohol, el síndrome de abstinencia adquiere especial gravedad)

CLASIFICACIÓN POR SU ORIGEN

– NATURALES:

- OPIO de la adormidera (analgésico)
- HOJAS DE COCA (estimulante)
- MARIHUANA de la cannabis sativa (euforia y aturdimiento)



– SEMISINTETICAS

- HEROÍNA.- (morfina,etc.)
- COCAINA
- HACHIS.

– SINTETICAS.

- ESTIMULANTES: MDMA (extasis) MDA (Speed, Cristal, Ice, Hielo)...
- DEPRESORES: barbitúricos, valium, rohypnol...
- ALUCINOGENOS: LSD, ketamina...

EFFECTOS DEL HACHIS



- **INICIALES:**
 - Bienestar, apetito, verborrea euforia
 - Congestión ocular, dificultad pensamiento y percepción
- **POSTERIORES:**
 - Somnolencia y depresión
- **LARGO PLAZO ó DOSIS ELEVADAS:**
 - confusión, pánico, alteraciones de memoria, pulmonar, reproductiva, etc.




EFECTOS DE LA COCAINA



- Sensación intensa y rápida de energía
- Aumenta la frecuencia cardiaca, respiración y presión arterial
- Altamente adictiva
- El “crack” se hace a partir de la cocaína. En forma de bolitas blancas o color habano

EFFECTOS DE LA HEROÍNA I



- Existe la blanca, marrón (Brown Sugar) y negra (Black-tar)



- Puede consumirse inyectada, fumada o inhalada (esnifada).

- Mezclada con cocaína (speed-ball) o anfetaminas es más peligrosa



- Rápida “dependencia física y psíquica
- Rápida “tolerancia”

EFFECTOS DE LA HEROÍNA II

- FASES:
 - Primera: “flash” o subida. Placer intenso
 - Segunda: 3-4 horas de sedación y euforia
 - Tercera: síndrome abstinencia con angustia, inquietud, náuseas, vómitos, etc (48 a 72 h)
- SIDA: PELIGRO AÑADIDO CUANDO SE COMPARTEN JERINGUILLAS

DROGAS SINTÉTICAS

-Características-

- Se elaboran por síntesis químicas en laboratorios clandestinos.
- Se fabrican a partir de precursores y sustancias químicas.
- Asociadas al ocio juvenil: llamadas “**drogas de club**”
- Se facilita su extensión y consumo por:
 - Sustitución de drogas naturales o semi-sintéticas.
 - Sustitución de drogas sintéticas sobre las que se ejerce control.
 - Novedad que despierta demandas.

DROGAS SINTETICAS

Clasificación por sus efectos

- **Estimulantes:**
 - Derivados anfetamínico: metanfetamina (spped, hielo, cristal..), MDMA (éxtasis, pastis,), etc
- **Alucinógenos:**
 - LSD, PCP-Fenciclidina (Polvo de Angel) , DMT, hongos (Peyote) y sustancias naturales.
- **Depresores, sedantes y tranquilizantes:**
 - GHB, Ketamina, Rohipnol.

DROGAS DE SÍNTESIS

Estimulantes (1/5)

Metanfetamina-MDA

-Anfetas, Meta, Tiza..(si píldoras)

-Spped, Hielo, Cristal..(fumado)

- Consumidor: poli consumidor.
- Utilizado para pasar varias noches sin dormir (alivia la fatiga y sueño)
- Similar a la cocaína (cocaína del pobre)
- Mejora rendimiento físico y mental
- Sensación de energía y confianza
- Gran dependencia psicológica
- Abuso: delirios, alucinaciones, problemas físicos y mentales



DROGAS DE SÍNTESIS

Estimulantes (2/5)

Metanfetamina

- Se presenta en píldoras (digerir), polvo (esnifar) y en menor medida en líquido (inyectar) y fumada.
 - Aumento actividad
 - Reduce apetito y causa euforia
 - Comportamiento violento y delirante
 - Causa grave deterioro físico
 - Altamente adictiva

DROGAS DE SÍNTESIS

Estimulantes (3/5)

Metanfetamina (2)

- **Hielo (ice):**
 - Forma fumable.
 - Sustancia como cristal (parecido a cubitos de hielo o pedazos de cristal).
- **CAT:**
 - Forma de polvo en colores de blanco opaco a amarillento o crema.



DROGAS DE SÍNTESIS

Estimulantes (4/5)

Drogas tipo EXTASIS (1/2)

· **MDMA** (3,4-metilendioximetanfetamina)

- La de mayor aceptación
- Conocido: “xtc”, “pastis”, “pirulas”, “Adan” o por el logo (Play-boy, €, \$, Ferrari,...).
- Presentación típica: comprimidos con logos, cápsulas, en forma de clorhidrato (+ pureza).
- Consumo: ingestión, fumada mezclada con tabaco.
- Efectos: deshidrata (sequedad), aumenta ritmo cardiaco, a largo plazo lesiones cerebrales



DROGAS DE SÍNTESIS

Estimulantes (5/5)

Drogas tipo éxtasis (2/2)


- MDE (Eva).
 - 3,4-metilendioxiétanfetamina.
- MDA (Píldora del amor).
 - 3,4-metilendioxiánfetamina.
- BOB.
 - 2,5-dimetoxi -4-bromoanfetamina.
- DXM.
 - Dexametasona.

DROGAS DE SÍNTESIS

Alucinógenos (1/5)

LSD

- LSD 25 o dietilamina del ácido lisérgico.
- Conocido: trip (viaje) y ácido. También: barriles, Disney, pizca, relámpago, terrón de azúcar,...
- Fabricación ilegal es complicada y requiere altos conocimientos.
- Se elabora en papel (“sellos” con figura geométrica o personajes).
- También: comprimidos pequeños o polvo cristalino blanco.
- Provoca experiencias no controladas y peligro de “**flash-backs**” o retorno a la alucinación



Se presenta en forma de “calcamonias” que se separan del folio soporte y se aplican a la lengua

DROGAS DE SÍNTESIS

Alucinógenos (2/5)

PCP- Fenciclidina (Angel)

- Conocida como polvo de ángel, ace, hierba mala o píldora de la paz.
- Se presenta como polvo o líquido
- Cuando se presenta en polvo se inhala.
- Puede elevar la temperatura corporal (bajo su influencia la gente se saca la ropa en lugares públicos).
- No hay constancia que induzca a la violencia.



DROGAS

Alucinógenos (3/5)

DMT

- Siglas de su nombre químico: diemetiltriptamina.
- Se obtiene de los granos de la planta piptademina peregrina (arbusto, procede de las Antillas y regiones del río Orinoco).
- El DMT también se encuentra en el cerebro humano.
- Sólido cristalino, blanco.
- Consumo común: fumado o aspirado.



DROGAS

Alucinógenos (4/5)

Plantas y hongos alucinógenos (1/2)

Amanita Muscaria

- Hongo
- Crece por todo el hemisferio norte.



Peyote

- Cactus.
- EEUU (Estados de Texas y Nuevo México) y centro México.



DROGAS

Alucinógenos (5/5)

Plantas y hongos alucinógenos (2/2)

Ayahuasca

- Contiene DMT.
- Amazonía de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil.



Datura Brugmancia

- Contiene escopolomina y atropina.
- Andes de Colombia, norte de Chile y sudeste Brasil.




DROGAS DE SÍNTESIS

Depresores (1/2)

GHB (Gammahidroxitirato).

- Conocido popularmente como: biberones, éxtasis líquido...
- Líquido incoloro, inodoro e insípido.
- Vía administración: oral
- Importante tráfico en INTERNET
- Se utiliza legalmente en el tratamiento de alcohólicos facilitando el sueño.
- Se agravan si mezclan con alcohol
- Consumidores: asistentes clubes nocturnos, depredadores sexuales.
- “Drogas de violación por cita”.
- Nada que ver con el “extasis”



es un potente depresor del sistema nervioso central, que también puede producir alucinaciones y delirio

DROGAS DE SÍNTESIS

Depresores (2/2)

Benzodiacepinas.

- Drogas más recetadas.
- Utilizadas como tranquilizantes.

Barbitúricos.

- Sedantes del Sistema Nervioso Central.
- Decreció su uso.
- El alcohol potencia sus efectos.

Metacualona.


- Prestación en comprimidos, cápsulas y polvo.

DROGAS DE SÍNTESIS

Drogas de Club (1/2)

POPPER

- Nombre genérico que designa un tipo de drogas que se toman por inhalación y que están compuestas por nitrito de amilo, butilo o isobutilo.
- En España es uno de los inhalantes más consumidos.
- El consumo empezó en la comunidad homosexual (1970/1980).
- Se presenta en frascos pequeños o ampollas.
- Son potentes vasodilatadores.
- Relaja los músculos del ano y vagina por lo que es empleado en el acto sexual.
- Uno de sus efectos potentes es la erección (acarrea su pérdida a altas y prolongadas dosis).



DROGAS DE SÍNTESIS

Drogas de Club (2/2)

KETAMINA (“K” o “Special K”)

- Potente alucinógeno utilizado por los veterinarios como tranquilizante para animales.
- Se presenta en polvo (consume como cocaína) y en líquido (se inyecta).
- La combinación con cocaína en polvo se denomina “Special Calvin Klein”.
- A dosis bajas, produce efectos similares a los de **borrachea por alcohol**.
- A dosis altas puede provocar un “viaje” muy intenso, con delirios, pseudoalucinaciones, pérdida de la noción del espacio y del tiempo y distorsión de la realidad.



DROGAS DE SÍNTESIS

Otras

INHALANTES, DISOLVENTES Y SUSTANCIAS VOLÁTILES

- Productos de los que más se abusa:
 - Pegamentos y colas de contacto de secado rápido.
 - Pinturas, lacas, quita pinturas y quita yesos, líquidos para corregir errores (“tipp-ex) y sus disolventes.
 - Productos derivados del petróleo, líquidos para mecheros, anticongelante, líquidos limpieza en seco, laca para pelo y acetona para quitar esmalte uñas.
 - Gases propulsores de los aerosoles (desodorantes, purificadores de aire, insecticidas, sprays pintura, extintores incendios).
 - Alcohol medicinal, limpiadores de metal, detergentes, betún zapatos y tintes.
- España: uso muy minoritario (PNsD).

TIPOS DE CONSUMO

- ***EXPERIMENTALES*** curiosidad
- ***ESPORÁDICOS*** uso excepcional
- ***OCASIONALES*** sin sin llegar a crear dependencia
- ***HABITUALES***. han llegado a crear dependencia

FORMAS DE CONSUMO

- ADMINISTRACIÓN EN VENA
- ABSORCIÓN POR LA NARIZ
- ASPIRACIÓN DE HUMO
- INHALACIÓN
- MASCADO
- INGESTIÓN
- CONTACTO

ADMINISTRACIÓN EN VENA

- Incorporación directa al aparato circulatorio
- Efectos inmediatos
- Riesgos de hepatitis y contagios (jeringuillas)



ABSORCIÓN POR LA NARIZ

- la sustancia es directamente aspirada
- pasa por las vías respiratorias hasta los pulmones
- intercambio del principio activo a sangre
- Ejemplo típico es la cocaína



ASPIRACIÓN DE HUMO

- Proceso interno básicamente igual al anterior
- Diferencia: se aspira el humo que genera su combustión (hachis y actualmente heroína)
- Ejemplo: “el porro” y la pipa larga



INHALACIÓN

- Se aspiran los gases que liberan determinadas sustancias por si misma (sin combustión previa).
- Es el caso de las “colas”.



MASCADO

- Los principios activos se liberan con la masticación
- Pasan al aparato digestivo mezclados con la saliva
- Desde ahí se produce el intercambio a la sangre.
- Ejemplo de la hoja de coca, o el tabaco de mascar.



INGESTIÓN

- Forma habitual de los fármacos, pastillas o similares
- Se ingieren directamente y en el aparato digestivo se produce el intercambio



CONTACTO

- Se pueden presentar en formas de figuras atractivas tipo “calcamonías” para disolver en la lengua (LSD)



INDICIOS DEL CONSUMO I

- *Presencia de jeringuillas hipodérmicas*
- *Torniquetes*
- *Algodón*
- *Cucharas dobladas y quemadas*



INDICIOS DEL CONSUMO II

- *Frascos con pastillas o cápsulas de colores*
- *Picadura o semillas en las costuras de los bolsillos*
- *DNI o tarjetas dobladas en varias partes*
- *Sobrecitos de papel satinado, bolsas de plástico o celofán vacíos*

INDICIOS DEL CONSUMO III

- *Olor fuerte a hojas quemadas*
- *Tubos o residuos de pegamento*
- *Manchas de sangre en camisas o en pañuelos*
- *Bolsitas de plástico cerradas al calor.*
- *Librillos de papel de fumar*

INDICIOS DEL CONSUMO IV

- *Ojeras, vómitos, temblores, ansiedad, cansancio...*
- *Cambio en conductas y/o amigos*
- *Salidas nocturnas o inusuales, etc*
- *Descuido personal*
- *Bajo rendimiento escolar o laboral*
- *Detección de marcas de pinchazos (pliegues)*

INDICIOS DEL CONSUMO V

- *Mucosas afectadas, irritadas o perforadas*
- *Sustracción de dinero o efectos en el hogar*
- *Comisión de hechos delictivos para procurarse la dosis*
 - *Traficar para consumir*
 - *Robos y hurtos*

ACCESO A LAS DROGAS

- *Los amigos*
- *El barrio*
- *El entorno familiar*
- *Centros educativos*
- *Lugares de ocio*
- *El entorno profesional*
- *El consumo social*

CONSECUENCIAS PENALES

– DELITO (art. 368 CP y sgts.)

- Tenencia (con fines de traficar)
- Inducción (promover, favorecer, facilitar) invitar, donar...
- Venta
- Transporte
- Cultivo

– FALTA (art. 630 CP)

- Abandono jeringuillas y útiles si daño, contagio o lugar frecuentado por menores

CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS

Infracción grave (L.O. 1/92)

- Abandono de útiles o instrumentos del consumo (sin riesgo... ni lugar frecuentado menores..)
- Mera tenencia o consumo en vías, establecimientos o transportes públicos
- Tolerancia al tráfico o consumo por los propietarios de locales públicos

PLANES POLICIALES

- Instrucción 24/2005 de la SES: “Plan Operativo de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio y Diversión”
- Instrucción 25/2005 de la SES... Idem. Id. en “Centros Educativos y su Entorno”
- “Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar”